

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ul. Wieżowa			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 50*3.8	m ² m ²	190.0000	
				RAZEM	190.0000
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 50*3.8	m ² m ²	190.0000	
				RAZEM	190.0000
3	KNR 2-31 d.1 0116-01	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 50*3.8	m ² m ²	190.0000	
				RAZEM	190.0000
4	KNR 2-31 d.1 0116-02	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 50*3.8	m ² m ²	190.0000	
				RAZEM	190.0000
5	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 360*3.8*0.08	m ³ m ³	109.4400	
				RAZEM	109.4400
6	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 20	m m	20.0000	
				RAZEM	20.0000
7	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 200*3.7	m ² m ²	740.0000	
				RAZEM	740.0000
8	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 200*3.7	m ² m ²	740.0000	
				RAZEM	740.0000
9	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 4862	m ² m ²	4862.0000	
				RAZEM	4862.0000
10	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4862	m ² m ²	4862.0000	
				RAZEM	4862.0000
11	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 360*3.8+200*3.7+275*4.5+337*4.5	m ² m ²	4862.0000	
				RAZEM	4862.0000
12	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 4862	m ² m ²	4862.0000	
				RAZEM	4862.0000
13	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
14	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 8	szt. szt.	8.0000	
				RAZEM	8.0000
15	kalk. własna d.1	Oznakowanie na czas prowadzenia robót. 1	szt. szt.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
16	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III + utylizacja urobku z wykopu korytowania 190*0.3	m ³ m ³	57.0000	
				RAZEM	57.0000
17	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		190*0.3	m ³	57.0000	
				RAZEM	57.0000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Cicha			
1	KNR 2-31 d.1 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 190*4*0.05	m ³ m ³	38.0000	
				RAZEM	38.0000
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 5	m m	5.0000	
				RAZEM	5.0000
3	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 190*4	m ² m ²	760.0000	
				RAZEM	760.0000
4	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 760	m ² m ²	760.0000	
				RAZEM	760.0000
5	KNR 2-31 d.1 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 190*4	m ² m ²	760.0000	
				RAZEM	760.0000
6	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 760	m ² m ²	760.0000	
				RAZEM	760.0000
7	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
8	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000