

A. Informacje ogólne

nazwa jednostki	Wydział Ochrony Środowiska
adres jednostki	
Inne lokalizacje / adresy	
kierownik / dyrektor jednostki	
osoba wypełniająca formularz	H. Myszor Szombara
nr telefonu	324 80 66
e-mail	h.myszorszombara@laziska.pl
NIP	
Regon	
PKD/EKD	
Stan mienia na dzień:	30.09.2017 roku

Tabela nr 1

B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Rodzaj ubezpieczanego mienia według Klasyfikacji Środków Trwałych:	Pełna wartość w PLN, mienia posiadanego:	Wartość w PLN, mienia do ubezpieczenia:	Ubezpieczenie według wartości: odtworzeniowej, brutto.
Grupa 1 KŚT	3 336 579,96 zł	3 336 579,96 zł	odtworzeniowa
Grupa 2 KŚT			
Grupa 3 KŚT			
Grupa 4 KŚT (bez 491)			
Grupa 4 KŚT gr 491 - Sprzęt elektroniczny, który wszedł na stan do końca 2013r.			
Grupa 5 KŚT			
Grupa 6 KŚT			
Grupa 7 KŚT (bez 74 tj. pojazdów mechanicznych)			
Inne mienie: np.: dzierżawione, leasingowe.			
Razem grupy 1 - 7 KŚT + inne mienie:	3 336 579,96 zł	3 336 579,96 zł	

Grupa 8 KŚT + mienie niskocenne nie wykazywane w KŚT:	Wspólny limit dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych + UM	1 000 000,00 zł	I ryzyko
gotówka, papiery wartościowe, itp.:		60 000,00 zł	I ryzyko
nakłady inwestycyjne:		2 000 000,00 zł	I ryzyko
mienie pracownicze:		30 000,00 zł	I ryzyko
klauzule dodatkowe zgodnie z SIWZ (w tym przepięcia z limitem 200tyś zł na jedno i 500tyś zna wszystkie zdarzenia w danym okresie ubezpieczenia.)		zgodnie z SIWZ	

Tabela nr 2

C. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Rodzaj ubezpieczanego mienia	Wartość w PLN, mienia do ubezpieczenia:	Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela	Ubezpieczenie w systemie:
mienie, które stanowi wyposażenie danej jednostki i jest wykazane w środkach trwałych oraz pozostałe mienie niskocenne nie wykazane w ewidencji środków trwałych:	Wspólny limit dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych +UM	300 000,00 zł	I ryzyko
gotówka w lokalu:			
gotówka w transporcie:			
mienie pracownicze:			
mienie osób trzecich: np.: dzierżawione, leasingowe:		200 000,00 zł	
wandalizm i dewastacja (z włączeniem graffiti):		20 000,00 zł	
uszkodzenie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych		30 000,00 zł	
kradzież zwykła		zgodnie z SIWZ	
klauzule dodatkowe zgodnie z SIWZ			
środki obrotowe:			

Tabela nr 3 - sprzęt wprowadzony na stan od 01.01.2014r.

D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego			
Rodzaj ubezpieczanego mienia	Pełna wartość w PLN, posiadanego mienia.	Wartość w PLN, mienia do ubezpieczenia:	Ubezpieczenie według wartości: odtworzeniowej, brutto.
Sprzęt stacjonarny:			
Sprzęt przenośny:			
Oprogramowanie:			

Opis ubezpieczanego sprzętu elektronicznego.

Opis sprzętu stacjonarnego:	
Opis sprzętu przenośnego:	
Opis oprogramowania:	
klauzule dodatkowe zgodnie z SIWZ	

Tabela nr 4

E. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia			
Rodzaj ubezpieczanego mienia	Wartość w PLN, mienia do ubezpieczenia:	Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela	Ubezpieczenie w systemie:
Szyby zewnętrzne, wewnętrzne, inne przedmioty szklane	Wspólny limit dotyczący wszystkich jednostek organizacyjnych +UM	30 000,00 zł	I ryzyko
Szyby wewnętrzne			
Inne przedmioty szklane			
klauzule dodatkowe zgodnie z SIWZ			

Tabela nr 5

F. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	
Suma gwarancyjna:	2 mln zł na jedno zdarzenie
	3 mln zł na wszystkie zdarzenia
klauzule dodatkowe zgodnie z SIWZ	
Proszę wymenić w punktach szczegółowy zakres prowadzonej przez Państwa działalności poczynając od najważniejszej, aż do tych mających znacznie marginalne:	

Mienie w posiadaniu lub użytkowaniu: (np.: budynek, boisko, parking, plac zabaw, basen, zwierzęta itp.)	
Czy jednostka prowadzi zbiorowe żywnie w własnym zakresie:	
Liczba pracowników (umowa o pracę):	
Liczba pracowników (zlecenie, dzieło itp.)	
Liczba uczniów/wychowanków/itp.:	
Budżet za rok obrachunkowy 2016 :	

Tabela nr 6

G. Inne rodzaje ubezpieczeń, nie ujęte w powyższych tabelach.	
Rodzaj mienia (opis) :	
Wartość mienia:	
Wartość mienia PRZEWIDYWANEGO do ubezpieczenia:	
Inne informacje:	

ARKUSZ OCENY RYZYKA

Dane Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

Blok I	Adres budynku/budowli A wykazywanego/ej do ubezpieczenia:	Budynek OSP Łaziska Górne, 43-170 Łaziska Górne Pl. Ratuszowy 1B		
	Adres budynku/budowli B wykazywanego/ej do ubezpieczenia:	Budynek OSP Łaziska Średnie, 43-173 Łaziska Górne ul. Św. Barbary 9		
	Adres budynku/budowli C wykazywanego/ej do ubezpieczenia:	Budynek OSP Łaziska Dolne, 43-173 Łaziska Górne ul. Szkoła 6		
		Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C
	Przeznaczenie (np.: szkoła, hala sportowa, budynek gospodarczy, szklarnia itp.)	Ochotnicza Straż Pożarna	Ochotnicza Straż Pożarna	Ochotnicza Straż Pożarna (parter)
	Wartość w PLN budynku/budowli do ubezpieczenia	1 605 883,45 zł	1 259 552,51 zł	471 144,00 zł
	Wartość budynku/budowli określona według np.: brutto (początkowa), odtworzeniowa	1 605 883,45	1 259 552,51	471 144,00
	Rok budowy	1935	1928	1920
	Powierzchnia użytkowa - m ² (metry kwadratowe)	402	273,6	134
	Ilość kondygnacji	2 (parter+poddasze użytkowe)	2	2 (parter ubezpieczamy)
Na kolejne pytania bloku II, należy odpowiedzieć TAK (T) lub NIE (N), zgodnie z prawidłową odpowiedzią. Na pytania dotyczące "ilości" wpisać cyfrowo ilość.				
czy jest podpiwniczony	NIE	NIE	TAK	
czy jest wyposażony w windę	NIE	NIE	NIE	
czy posiada klatkę obiektu budowlanego	TAK	TAK	TAK	
czy dokonywane są przeglądy techniczne zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym	TAK	TAK	TAK	
czy jest użytkowany	TAK	TAK	TAK	
czy jest przeznaczony do wyłączenia z użytkowania lub rozbiórki	NIE	NIE	NIE	
Ściany zewnętrzne:				
murowane (np.: kamień, cegła, pustak, bloczki komórkowe) lub żelbetowa	TAK (murowane-cegła)	TAK (murowane cegła)	TAK (kamień, cegła)	
drewno lub z płyty OSB	NIE	NIE	NIE	
plyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej	NIE	NIE	NIE	
plyta warstwowa z wypełnieniem styropianowym	NIE	NIE	NIE	
plyta warstwowa z wypełnieniem poliuretanowym	NIE	NIE	NIE	
docieplone styropianem	TAK	TAK	NIE	
docieplone wełną mineralną, kamienną	NIE	NIE	NIE	
Konstrukcja stropów:				
żelbetowa, stalowa	TAK (betonowe)	TAK (betonowe)	TAK (betonowe)	
drewniana	NIE	NIE	NIE	
Konstrukcja nośna dachu (wielbłąb):				
żelbetowa, stalowa	NIE	NIE	NIE	
drewniana	TAK	TAK	TAK	
Pokrycie dachu:				
dachówka, łupek kamienny, blacha dachowa	TAK	NIE	NIE	
papa	NIE	TAK	TAK	
Inne (wpisać rodzaj) pokrycia	NIE	NIE	NIE	
Konstrukcja schodów na klatce schodowej (o ile dotyczy):				
żelbetowa, stalowa	TAK (betonowe)	TAK (betonowe)	TAK (betonowe)	
drewniana	NIE	NIE	NIE	
Zabezpieczenia p.poż - sprawne:				
lokalna sygnalizacja pożaru- dzwilkowa	NIE	NIE	NIE	
powiadomienie automatyczne do jednostki Państwowej Straży Pożarnej	NIE	NIE	NIE	
jednostka Państwowej Straży Pożarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczanej lokalizacji	TAK	TAK	TAK	
gaśnice (ilość sztuk)	4	4	3	
tryskacze	NIE	NIE	NIE	
hydranty wewnętrzne (ilość hydrantów w sztukach)	NIE	NIE	NIE	
hydranty na zewnątrz (ilość hydrantów w sztukach)	TAK (1)	TAK (1)	TAK (1)	
klasy oddymiające w budynku	NIE	NIE	NIE	
zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującym prawem	TAK	TAK	TAK	
Zabezpieczenia przedw kradzielewo:				
teren ogrodzony	NIE	NIE	NIE	
teren oświetlony	TAK	TAK	TAK	
czy wszystkie drzwi zewnętrzne posiadają sprawne dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek wielopunktowego ryglowania *	TAK	TAK	TAK	
czy okna, drzwi przeszklone (zamontowane na parterze, piwnicy) do których można się dostać z poziomu gruntu posiadają okratowanie	NIE	NIE	TAK	
całodobowy dozór (licencjonowanej) agencji ochrony mienia	NIE	NIE	NIE	
dozorowanie po zakończeniu zajęć/pracy przez osobę zatrudnioną (stróż)	NIE	NIE	NIE	
monitoring obiektu	NIE	NIE	NIE	
alarm lokalny	NIE	NIE	NIE	
alarm z powiadomieniem do licencjonowanej agencji ochrony mienia	NIE	NIE	NIE	

Ryzyka i szkody:			
czy w okresie 10 lat, licząc wstecz od dnia wypełnienia tego kwestionariusza, w miejscu zgłaszanego mienia do ubezpieczenia wystąpiło/a:	Budynek/budowla A	Budynek/budowla B	Budynek/budowla C
powódź	NIE	NIE	NIE
podtopienie	NIE	NIE	NIE
podniesienie się wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia	NIE	NIE	NIE
ilość szkód związanych z powyższymi pytaniami	0	0	0
kwoty wypłaconych odszkodowań w związku z powyższymi zdarzeniami	- zł	- zł	- zł
Pytania ogólne - opisowe:			
Blok III	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek	Budynek A - przeprowadzono remont kapitalny budynku. (W 2014r. wyremontowano poddasze użytkowe z adaptacją na świetlicę. W 2016r. ocieplono budynek oraz wykonano klimatyzację.)	
	Istotne remonty i modernizacje przeprowadzone (okres 5 lat) lub planowane - budynek	Budynek B - przeprowadzono remont kapitalny budynku, (W latach 2015-2017 wyremontowano pomieszczenia na parterze, piętrze i przeprowadzono remont elewacji budynku) Budynek C - przeprowadzono remont pomieszczeń w 2012r.	

* Zamek wielozastawkowy lub klódka wielozastawkowa jest to zamek mechaniczny lub klódka, które posiada więcej niż jedną ruchomą zastawkę.
 Ilość zastawek w zamku lub klódce można ustalić na podstawie nacięć profilowanych w kluczu.
 Zamek wielopunktowego ryglowania- zamek powodujący ryglowanie drzwi w odległości, w co najmniej dwóch miejscach, odległych od siebie o minimum 30 cm.

data i podpis osoby uprawnionej/udzielającej odpowiedzi

NACZELNIK WYDZIAŁU
 Ochrony Środowiska

9. 11. 2017.

mgr Iwona Gejdel