

**LEGENDA:**


- INFRASTRUKTURA PROJEKTOWANA**
- Proj. siec kanalizacji deszczowej
  - Opis proj. odcinkow kanalizacji
  - Proj. studzienki kanalizacyjne
  - Proj. rury osłonowe
  - Proj. wpust deszczowy

**INFRASTRUKTURA wg odrębnego opracowania**

- INFRASTRUKTURA ISTNIEJĄCA**
- Istn. siec wodociągowa
  - Istn. siec gazowa
  - Istn. siec kanalizacji sanitarnej
  - Istn. siec kanalizacji deszczowej
  - Istn. siec teleadresowa
  - Istn. siec energetyczna-niskiego napiecia
  - Istn. siec energetyczna-sredniego napiecia

**UWAGA**

- Ze względu na projektowanie kanalizacji deszczowej na terenach górniczych (kategoria II i III przydatności do zabudowy) zastosowano rury z wydużonym kleikiem, posiadające opinie techniczną wydaną przez GIG dopuszczające do budowy na terenach górniczych do III kategorii wiązań.
- **NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA RUR, KTÓRE NIE POSIADAJĄ W/W OPINI!**
- Przykłamki łączące wpusty z kolektorami głównymi należy wykonać z rur PVC-U D200x5,9 klasa "S" SN8
- Rury należy układać na podsypce piaskowej gr. 20cm. Obsypka powinna być ułożona do wysokości 30cm ponad ściankę zewnętrzną rury.
- Lokalizacja oraz rzędne położenia istniejącej infrastruktury technicznej zostały wyznaczone na podstawie podkładu w postaci mapy do celów projektowych. Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić charakterystyczne lokalizacje/rzędne położenia podziemnej infrastruktury technicznej. W przypadku niezgodności rzędnych w stosunku do niniejszego projektu - skrzyżowani projektowanej sieć z istniejącą należy wykonać bezkolizyjnie. Plan sytuacyjny należy rozpatrywać nieodłącznie z profilami podłużnymi (rysunek nr 2.1; 2.2; 2.3; 2.4)
- W przypadku wystąpienia infrastruktury nie będącej przedmiotem niniejszej mapy do celów projektowych, skrzyżowanie projektowanej sieć z istniejącą należy wykonać bezkolizyjnie.

 <b>"MTX"</b> USŁUGI PROJEKTYWNE, BUDOWLANE I AUDYTOR	
ul. Budyń 1, 43-100 Łaziska Górne, woj. śląskie	
ul. Przystańska 1, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie	
P. B Budyń odwołanie terenu na dz. nr 1273/12, 593/12, 597/12	
P. B Budyń odwołanie terenu na dz. nr 1273/12, 593/12, 597/12	
Projektant:	Branża:
Data:	Stadium:
Projekt:	Projekt:
Skala:	Nr. rysunku:
Nazwa rysunku:	SS-01