

Znak sprawy: RP.271.16.2015-3

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu
składania i otwarcia ofert**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych i gminnych jednostek organizacyjnych na okres od 24.01.2016 r. do 23.01.2018 r.**” zadano pytania. Poniżej przedstawiam treść pytań wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Jednocześnie informuję, że działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art.38 ust.4 ustawy Pzp, **zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.01.2016 r. do godziny 10:00**, natomiast **termin otwarcia ofert ustala się na dzień 07.01.2016 r. na godzinę 10:15**.

W związku z powyższym w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1.punkt XIII.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Na kopercie należy dopisać: nie otwierać przed dniem 07.01.2016 r. godz.10.00”

2.punkt XIV.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Termin złożenia ofert upływa w dniu 07.01.2016 r. o godz.10:00”

3.punkt XV.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Ratuszowym 1 w Łaziskach Górnych, sala posiedzeń , w dniu 07.01.2016 r. o godz. 10.15”

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.01.2016

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 07.01.2016 r.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w:

- SIWZ,

- odpowiedziach do SIWZ,

- zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowie

będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

3. Prosimy o podanie przebiegu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 lat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi na pytania zaświadczenie otrzymane w październiku 2013, które stanowiło załącznik do postępowania przetargowego na ubezpieczenie mienia w roku 2013. Ubezpieczyciel InterRisk TU S.A. VIG potwierdził brak zmian w przedmiotowym zaświadczeniu szkodowym.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zwrócił się do ubezpieczycieli o wykazanie stanu odnotowanych szkód również z uwzględnieniem założonych rezerw. Zaświadczenie w przedmiotowym zakresie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

4. Ze względu na 2 letni okres umowy czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli;

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli wskaźnik szkodowości, o którym mowa w ust. 2, z tytułu danej umowy ubezpieczenia na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 70 %.
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 8 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.
3. Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy trwania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o informację czy podane w SIWZ i pozostałych załącznikach wysokości fransyz i udziałów własnych są tożsame z obecnie obowiązującymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie jest objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych i gminnych jednostek organizacyjnych na okres od 24.01.2014 r. do 23.01.2016 r. przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Adres strony internetowej na której zostało umieszczone ogłoszenie: <http://przetargi.laziska.um.gov.pl/ZP-27-13/>

W okresie od 24.01.2012 r. do 23.01.2014 funkcjonował wspólny program ubezpieczeniowy dla Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych, który został wprowadzony na bazie oferty InterRisk TU S.A. również po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia funkcjonujących warunków: <http://przetargi.laziska.um.gov.pl/RZP-029-11/>

Przed w/w okresami funkcjonowały indywidualne ubezpieczenia poszczególnych jednostek.

Zamawiający informuje, iż jego zdaniem aktualnie posiadana ochrona ubezpieczeniowa zbliżona jest do ochrony określonej w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym niemniej jednak nie jest identyczna a Zamawiający nie przeprowadzał analiz porównawczych poszczególnych programów ubezpieczeniowych – potencjalni Oferenci mogą dokonać takowych analiz na podstawie wyżej zamieszczonych informacji.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz mienia od kradzieży z włamaniem

6. Czy w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiła powódź od 1997r. włącznie do dnia dzisiejszego? Jeśli tak proszę o podanie dat szkód, lokalizacji w których wystąpiła szkoda, podanie wartości szkód? Czy Zamawiający w lokalizacjach dotkniętych powodzią przeprowadził prace prewencyjne w zakresie przeciwdziałania i ochrony przeciwpowodziowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 20 lat nie zostały odnotowane szkody związane z ryzykiem powodzi w wykazanych miejscach ubezpieczenia.

7. Jaka jest odległość ubezpieczonej lokalizacji od najbliższej rzeki lub cieków wodnych i jak wysoko względem rzeki, cieków wodnych i jak daleko położone są ubezpieczone obiekty,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przez teren Gminy Łaziska Górne nie przepływa rzeka. Na terenie gminy Łaziska Górne w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nie zostały wskazane obszary zagrożenia powodziowego. Zamawiający podał w załącznikach do SIWZ lokalizację poszczególnych miejsc Ubezpieczenia i nie posiada innych szczegółowych informacji nt. ich odległości od najbliższych cieków wodnych oraz ich wysokości względem cieków wodnych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pobliżu Ośrodka Rekreacyjnego „Żabka” należącego do MOSIR znajdują się stawy rekreacyjnego połowu ryb „Klyta” i „Szustrok”. Umiejscowienie stawów obrazuje poniższy adres:

8. Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu odpowiedzialności z tytułu powodzi rozumianej jako; zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych; tym samym wyłącza się z zakresu odpowiedzialności szkody powstałe na wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych i przesiąkania wód gruntowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ, gdzie wprowadzony został również limit kwotowy w zakresie powodzi.

9. Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zakres odpowiedzialności poprzez wykreślenie ryzyka implozji;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.

10. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł dla ryzyka działania mrozu (zamarznięcia).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Prosimy o prosimy o potwierdzenie że w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych odpowiedzialność wykonawcy za szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu, gradu lub deszczu nawalnego jest wyłączona jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że nie dopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej, i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje zapis klauzuli działania śniegu lub lodu zawartej w Załączniku Nr 5 do SIWZ iż odpowiedzialność wykonawcy za szkody spowodowane naporem śniegu lub lodu jest wyłączona jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że nie dopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych.

12. Czy dla ryzyka przepięć zamawiający uzna za spełniającą wymogi poniższą klauzulę

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.

2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 300.000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie modyfikuje treści klauzuli przepięć zawartej w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

13. Prosimy o potwierdzenie że klauzula wypłaty odszkodowania będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadku odtworzenia mienia przez Zamawiającego w okresie do 12 miesięcy od daty powstania szkody

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

14. Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia poprzez zmianę treści Klauzuli robót budowlano remontowych na:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza w/w modyfikacji.

15. Prosimy o podanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych mając na uwadze klauzule ich akceptacji dla wszystkich lokalizacji lub usunięcie klauzul mówiących o ich akceptacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zawarł opis zabezpieczeń w poszczególnych wnioskach jednostek w Załączniku nr 4 do SIWZ.

16. Dla klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o wprowadzenie poniższych wymogów warunkujących odpowiedzialność wykonawcy.

1) mienie wyłączone z eksploatacji powinno podlegać stałemu dozоровi prowadzonemu przez zewnętrzną firmę ochroniarską z ważną polisą ubezpieczenia OC;

2) ubezpieczający powinien odłączyć wszelkie maszyn, urządzenia od źródeł zasilania i je zakonserwować;

3) wszystkie instalacje powinny podlegać bieżącej konserwacji

4) ubezpieczony jest zobligowany do utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, włamanioowy, itp.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanych zapisów.

17. Prosimy o wskazanie przedmiotów ubezpieczenia i lokalizacji wyłączonych z eksploatacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wykaz budynków zawarł w Załączniku nr 4 do SIWZ. Obecnie do ubezpieczenia nie są zgłaszane tego typu budynki. Jednocześnie Zamawiający informuję, że wprowadził klauzulę mienia wyłączonego z działalności zawartą w treści Załącznika nr 5 do SIWZ.

18. Czy dla ryzyka katastrofy budowlanej zamawiający uzna za spełniającą wymogi poniższą klauzulę Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 2.000.000,00 zł, na każdy 12 miesięczny okres ubezpieczenia

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści klauzuli katastrofy budowlanej zawartej w treści Załącznika nr 5 do SIWZ.

19. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wg posiadanej przez niego wiedzy, mienie będące przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach posiada odpowiednie urządzenia i sprzęt wymagany obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Niemniej jednak oferent musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.

20. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wg posiadanej przez niego wiedzy, stanowiska pracy spełniają odpowiednie warunki w przedmiotowym zakresie.

21. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wg posiadanej przez niego wiedzy, mienie będące przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach posiada odpowiednie dokumenty wymagane obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Niemniej jednak oferent musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.

22. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wg posiadanej przez niego wiedzy, mienie będące przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach poddawane jest okresowym przeglądom stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Niemniej jednak oferent musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.

23. W odniesieniu do ubezpieczanych budynków i budowli gdzie w konstrukcji występują elementy drewniane prosimy o informację,

- czy elementy drewniane konstrukcji są zaimpregnowane, jeżeli tak to jakim środkiem, kiedy została wykonana impregnacja czy impregnację wykonywała firma certyfikowana
- czy elementy palne są obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonowa, tynkiem lub wylewką cementową
- czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie?) i czy jest to mienie palne
- czy na poddaszach poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.
- w przypadku instalacji elektrycznej i wszystkich elementów instalacji elektrycznej (np. rozdzielnice, przełączniki) czy są one odizolowane od konstrukcji palnej np. instalacja wykonana z izolacją uniepalnioną, poprowadzona w uniepalnionych peszlach, bądź przy pomocy uchwytów izolujących,
- czy Zamawiający posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, gazowej itp. I jak często te badania są wykonywane,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zawarł w Załączniku 4 do SIWZ opis konstrukcji i pokrycia dachowego poszczególnych lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że wg posiadanej przez niego wiedzy budynki są poddawane okresowym przeglądom i posiadają odpowiednia zezwolenia jeśli przepisy prawa takowych wymagają. Zamawiający nie ma szczegółowej wiedzy na temat umiejscowienia mienia w poszczególnych lokalizacjach. Zamawiający informuje jednocześnie, że wg posiadanej przez niego wiedzy, obiekty będące przedmiotem ubezpieczenia są użytkowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa w tym przepisami p.poż. Niemniej jednak Oferent musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o

których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.

24. Czy zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej
Klauzula kradzieży zwykłej

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzieży zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie akceptuje zaproponowanej treści klauzuli kradzieży zwykłej.

25. Czy wśród budynków będących przedmiotem ubezpieczenia znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora budynków? Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości, opisu konstrukcji oraz przeznaczenia,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedstawia poniżej wykaz obiektów objętych wnioskami o ubezpieczenie wpisanych do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

Lp.	Adres	Obiekt i granice wpisu do rejestru zabytków	Numer rejestru zabytków Data wpisu
1.	Łaziska Górne Plac Ratuszowy 1	Budynek ratusza wzniesiony w 1927 roku w stylu funkcjonalistycznym. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek ratusza w obrysie murów zewnętrznych	A 155/05 7 X 2005 województwo śląskie
2.	Łaziska Górne ulica Dworcowa 4	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wzniesiony w 1915 roku w stylu modernistycznym. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek szkoły w obrysie murów zewnętrznych	A 156/05 7 X 2005 województwo śląskie
3.	Łaziska Górne ulica Karola	Budynek Biblioteki Miejskiej wzniesiony w 1913 roku bez wyraźnych cech stylowych.	A 157/05 7 X 2005

	Świerczewskiego 1	Wpis do rejestru zabytków obejmuje wymieniony budynek w obrysie murów zewnętrznych.	województwo śląskie
4.	Łaziska Średnie ulica Powstańców 6	Budynek szkoły (obecnie Gimnazjum Nr 3) wzniesiony w latach 1928-1930 w stylu funkcjonalistycznym według projektu inżyniera Krzyżanowskiego. Wpis do rejestru zabytków obejmuje budynek szkoły w obrysie murów zewnętrznych.	A 159/05 7 X 2005 województwo śląskie

Budynek z poz. 1 został wykazany do ubezpieczenia przez Urząd Miejski (Wydział Organizacyjny).
Budynek z poz. 2 został wykazany do ubezpieczenia przez Szkołę Podstawową Nr 1 („stara” część budynku).

Budynek z poz. 3 został wykazany do ubezpieczenia przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Budynek z poz. 4 został wykazany do ubezpieczenia przez Gimnazjum Nr 3.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż budynek przy ul. Wyszyńskiego 8 (wykazany przez ZIM) jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Opis konstrukcji oraz przeznaczenie wynika z wniosków poszczególnych jednostek, które stanowią załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający nie posiada informacji nt. wartości budynków zabytkowych innych niż wykazano we wnioskach.

26. Prosimy o wyłączenie z zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych klauzul dodatkowych
- klauzula szkód w nieruchomościach
 - klauzula szkód z rzeczach ruchomych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu 29.12.2015 r. zmianie uległa treść istotnych postanowień umowy - załącznik nr 5 do SIWZ:

w § 4 ust. 1 pkt 6 ppkt n otrzymuje brzmienie:

„odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód w mieniu z którego Ubezpieczony/Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego w mieniu ruchomym i nieruchomościach sublimit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12 m-cznym okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, oddanego w użytkowanie osób i jednostek objętych ubezpieczeniem na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego,”

natomiast § 4 ust. 3 pkt f) tiret 8 i 9 o treści odpowiednio:

*„-Klauzula szkód w nieruchomościach,
- Klauzula szkód w rzeczach ruchomych”*

skreśla się.

27. Prosimy o wyłączenie z zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych klauzuli działania śniegu lub lodu. W przypadku braku akceptacji prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, na każdy 12 miesięczny okres ubezpieczenia

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności z tytułu ryzyka graffiti dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku. Tym samym potwierdzenie, że ryzyko graffiti objęte jest ochroną w ramach klauzuli wandalizmu / dewastacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

29. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla jednostki Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych deklarowana suma ubezpieczenia dla KŚT 1 wynosi 28 056 474,01 zł a pełna wartość mienia 89 122 913,05 zł z czego wynika tak duża różnica? Jaki rodzaj mienia nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykazuje w Tabeli 1 wniosku Zakładu Inżynierii Miejskiej w Grupie I KŚT w pierwszej kolumnie pełną wartość posiadanego mienia natomiast w drugiej kolumnie wartość mienia jaką zadeklarowano do ubezpieczenia. Ze względu, na to, że mienie wskazane do ubezpieczenia nie stanowi całego majątku Zakładu załączono do wniosku wykaz obiektów objętych ubezpieczeniem – trzy dodatkowe załączniki. Zamawiający nie wykazuje pozostałego mienia z Grupy I KŚT do ubezpieczenia m.in. ze względu na to, iż mienie to jest ubezpieczane przez Wspólnoty Mieszkaniowe w których Zakład posiada lokale lub jest oddane w użytkowanie innym podmiotom, które to mienie są zobowiązane ubezpieczać.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

30. Czy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia może zostać doprecyzowany przez włączenie standardowych klauzul znajdujących się w OWU Wykonawcy w celu objęcia , sprzętu elektronicznego przenośnego, rozszerzenia zakresu terytorialnego, systemów alarmowych i monitoringu zamontowanego w budynku i na budynkach, Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe),

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w:

- SIWZ,
 - odpowiedziach do SIWZ,
 - zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowie
- będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.**

31. Czy dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zamawiający zaakceptuje wprowadzenie poniższej klauzuli dla (zastosowanie dla w ubezpieczenia danych w oprogramowaniu i programach komputerowych)

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia / warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków wprowadza się klauzulę o następującej treści:

„W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności

za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu, lub programach komputerowych,

spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury.

- b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”.

c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w pkt. „a”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej klauzuli.

32. Ze względu iż podana wartość sprzętu elektronicznego odpowiada wartości księgowej brutto prosimy o wprowadzenie poniżej klauzuli o treści:

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.
2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 5 lat, licząc od daty jego produkcji.
4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 20% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której mowa w § 6 ust. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadza zaproponowanej treści klauzuli ze względu na odniesienie się w propozycji do konkretnych zapisów § 6 ust. 5 ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Oferenta przez co nie mogą one stanowić zapisu przyjmowanego przez pozostałych Oferentów w przedmiotowym zakresie.

33. Czy zamawiający zaakceptuje poniższą treść klauzuli kradzieży zwykłej
Klauzula kradzieży zwykłej

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytlumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) wartości pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czek, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
- f) Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- g) Udział własny 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej klauzuli.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

34. Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie franszyz redukcyjnej dla punkt d opisu przedmiotu ubezpieczenia w wysokości 500,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej franszyzy.

35. Czy zamawiający posiada parkingi strzeżone?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada parkingów strzeżonych.

Proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność za szkody powstałe w pojazdach pracowników odnosi się tylko i wyłącznie do odpowiedzialności cywilnej deliktowej,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza, iż odpowiedzialność jest ograniczona do odpowiedzialności deliktowej

36. Czy zamawiający dopuszcza modyfikację zakresu ubezpieczenia w związku z utrzymaniem i zarządzeniem drogami poprzez wprowadzenie poniżej klauzuli

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Wykonawca nie odpowiada za:

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub wykonawcy
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,
- 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej klauzuli.

37. Prosimy o doprecyzowanie czy zakres odpowiedzialności za szkody spowodowane przez podwykonawców obejmuje regres do podwykonawcy czy nie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zakres odpowiedzialności za szkody spowodowane przez podwykonawców obejmuje regres do podwykonawcy.

38. Czy Zamawiający zaakceptuje doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenie poniższej klauzuli

Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej wykonawczej.
2. Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
 - 1) **ubezpieczony** – organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego;
 - 2) **szkoda** - czysta strata finansowa;
 - 3) **wykonywanie władzy publicznej** – zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień;
 - 4) **zachowanie ubezpieczonego o charakterze władczym** – działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu;
 - 5) **wypadek ubezpieczeniowy** – powstanie czystej straty finansowej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
4. Podlimit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 100.000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Prosimy o wyłączenie z zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej opisanej w punkcie p; q; r; opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku braku akceptacji prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla punktu p; q; r; na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100.000,00 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe wyłączenia.

40. Prosimy o wyłączenie z zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej klauzuli reprezentantów. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 500.000,00 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe wyłączenie.

41. Czy w ramach prowadzonej działalności jednostki zajmują się:
- a. Zbieraniem odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
 - b. Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 - c. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
 - d. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. czynnościami wymienionymi w ppkt. a.
W przypadku działalności wymienionych w podpunktach b, c i d Zamawiający informuje, iż nie prowadzi tego typu działalności

Ubezpieczenie oszklenia

42. Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla oszklenia wiat przystankowych w wysokości 5.000,00 zł

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego limitu.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii oraz szkód elektrycznych

43. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie maszyny, urządzenia są użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz podlegają bieżącej konserwacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy, maszyny i urządzenia są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, mając na uwadze zalecenia producenta. Niemniej jednak Oferent musi wziąć pod uwagę, iż mogą istnieć sytuacje, o których nie jest wiadomo Zamawiającemu, a które Oferent powinien wziąć pod uwagę oceniając ryzyko zaistnienia konkretnego zdarzenia.

44. Prosimy o informację czy zamawiający uzna za zgodny z wymogami zamówienia zakres ubezpieczenia na bazie warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w:

- SIWZ,

- odpowiedziach do SIWZ,

- zawartej w wyniku niniejszego postępowania przetargowego umowie

będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

45. Prosimy o informacje czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia zostało zakupione jako nowe – tym samym podana wartość księgową brutto odpowiada wartości fakturowej poszczególnych składników mienia z dnia zakupu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż mienie zadeklarowane do ubezpieczenia przez poszczególne jednostki zostało zakupione jako nowe lub używane na co jednostki posiadają stosowne dowody zakupu. Suma ubezpieczenia została zadeklarowana jako wartość odtworzeniowa lub księgową brutto.

46. Czy zamawiający dopuszcza objęcie Kserokopiarki RICOH MP 1500 należącej do Przedszkola nr 7 na warunkach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI) z zastosowaniem klauzuli ubezpieczenia według wartości rzeczywistej

Odszkodowanie do wartości rzeczywistej sprzętu Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

47. Czy zamawiający dopuszcza objęcie traktorka / kosiarki należącego do szkoły podstawowej nr 6 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II na warunkach ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk (CPM)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przyjmie zakres ubezpieczenia dla przedmiotowego sprzętu na warunkach ubezpieczenia maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk (CPM), o ile wykonawca nie będzie miał możliwości włączenia tego mienia w zakres maszyn od awarii.

48. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższej klauzuli

Mającej charakter porządkowy ze względu na konieczność wprowadzenia definicji oraz określenie zasad likwidacji szkód dla sprzętu ubezpieczonego wg. Wartości księgowej brutto

Klauzula ubezpieczenia maszyn w wartości księgowej brutto

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, że suma ubezpieczenia maszyn przyjętych przez PZU SA do ubezpieczenia odpowiada ich wartości księgowej brutto.
2. Przez wartość księgową brutto maszyny rozumie się wartość początkową maszyny z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla maszyn nie starszych niż 10 lat.
4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej .
5. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danej maszyny a jej wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 15 % wartości odtworzeniowej to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której mowa w § 11 ust. 3 . ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wprowadza zaproponowanej treści klauzuli ze względu na odniesienie się do zapisów ogólnych warunków konkretnego Oferenta przez co nie mogą one stanowić zapisu przyjmowanego przez pozostałych Oferentów w przedmiotowym zakresie.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne
mgr inż. Aleksander Wyrą

Załączniki:

- Zaświadczenie dot. szkodowości z dnia 16.10.2013 r.