



Kanady blaszane prowadzić  
min. 0,5m nad połącią dachową  
na wspornikach, izolować otuliną  
z wełny mineralnej gr. min. 80mm  
na płaszczu ALU i zabezpieczyć  
blachą stalową ocynkowaną gr. 1mm

Prawa autorskie zastrzeżone. Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie  
dokumentacji bez zgody projektanta zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo  
wprowadzania zmian.

**bz-02**  
pracownia projektowa

**bz-02 pracownia projektowa**  
**architekt Szymon Zdziebczak**  
**44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 38**  
**tel. / fax: + 48 / 32 / 422 - 83 - 97**

Gmina Miejska Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1, 43-170 Łaziska Górne  
PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU PAWILONU ZAPLECZA SPORTOWEGO  
DLA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. GÓRNICZEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH  
ul. Górnicza, 43-170 Łaziska Górne, dz. nr 1127/73, 976/7, 6, 119/5, 1250/7  
Projekt budowlano-wykonawczy  
Rzut dachu - wentylacja  
mgr inż. Krzysztof Lachowicz, upr. nr SLK/0476/P00S/04  
inż. Lucjan Lukoszek, up. nr 519/79  
Skala 1:100

Inwestor:  
Temat:  
Adres inwestycji:  
Faza:  
Nazwa rysunku:  
Projektował:  
Sprawdził:  
Rys. nr: 8

Data: marzec 2010